Prise en charge des nodules




- On peut réduire au minimum l'apparition de nodules sous-cutanés en **changeant fréquemment de point de perfusion et en évitant de réutiliser les zones déjà touchées.**
- Si des nodules apparaissent, les **masser doucement** (à la main ou à l'aide d'une balle de massage en caoutchouc à picots) peut contribuer à les faire disparaître.
  - Le massage local doit se faire lentement et être interrompu si l'inconfort devient trop intense*.
  - S'il est toléré, le massage peut être poursuivi pendant au moins quelques jours après le retrait de l'aiguille*.
- Les nodules persistants ou douloureux peuvent nécessiter une évaluation médicale.

Prévention des nodules



Vidéo d'avis d'expert. Cliquez ici.
Alexis Truax, inf. aut.
Debra Johnston, inf. aut.

Prise en charge des nodules




Vidéo d'avis d'expert. Cliquez ici.
Debra Johnston, inf. aut.

Avis d'expert : Signes indiquant la présence d'un nodule**

- Nodules fermes et mobiles/zones dures du tissu sous-cutané.
- Absence de fièvre/symptômes généraux.
- Absence d'érythème persistant.



Vidéo d'avis d'expert. Cliquez ici.
Lynne H. Robertson, Dermatologue



Skorvanek M, *et al. Mov Disord Clin Pract.* 2016;4(1):21-31.

* Opinion d'expert du Dr Marc-André Doré, août 2023.
**Avis d'expert de la Dre Lynne H. Robertson, octobre 2024.